



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936



Серия КГ № 0116605

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ПрофиЭксперт"

Место нахождения: 720028, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токомбаева, дом 27/1, квартира 47

Адрес места осуществления деятельности: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Шопокова, дом 89, 5-этаж, кабинет №16

Телефон: +996770979718. Адрес электронной почты: eac_profiexpert@bk.ru

Аттестат аккредитации регистрационный № КГ 417/КЦА.ОСП.027, выдан 24.12.2020 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195221, Россия, город Санкт-Петербург, улица Ключевая, дом 30, Литер А.

Основной государственный регистрационный номер 5067746110560.

Телефон: +78124491060, Адрес электронной почты: info@helukabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Helukabel GmbH"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Schloßhaldenstr. 10, 71282 Hemmingen

Филиалы завода-изготовителя: согласно приложению бланк №0058051.

ПРОДУКЦИЯ Кабель передачи данных на напряжение до 500 В, марки согласно приложениям бланки №№0058048, 0058049, 0058050.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, DIN VDE 0816, DIN VDE 0815, DIN VDE 0812, DIN VDE 0814, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1, UL 2464, UL 1061/1729, UL 1007/1569, UL 2516, UL 20233, UL 10012, ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A, PROFInet директива, IEC 61158-2, DIN 19245-13, EN50170, ISO 11898-2, DIN VDE 0813.

Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8544499501

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 22-11-30/9-004 от 30.11.2022 года, выданного Испытательным Центром Товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма Торговая палата», аттестат аккредитации KZ.T.01.0835, Акта по результатам анализа состояния производства № 221010-013/ПЗ от 14.10.2022 года, паспортов

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0058052. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до + 30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 20 лет. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 01.12.2022 **ПО** 30.11.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Сулайманов Эрмек Кенешбекович (ФИО)

Вдовин Валерий Викторович (ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936

Серия КГ № 0058048



Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499501	Кабель передачи данных на напряжение до 500 В, марки: TRONIC (LIYY), TRONIC, PAAR-TRONIC, SENSORFLEX PVC, SENSORFLEX, HK-SO-LIYY-HF, HK-SO-LIYY-OB-HF, SENSORFLEX PUR, HK-SO-LIYY-IY-HF, SENSORFLEX PVC/PUR, LIYY-IY-HF ORANGE, VERTEILERFLEX PVC, VERTEILERFLEX PUR, VERTEILERFLEX PVC/PUR, DATAFLAMM®, TRONIC-CY (LIY-CY), TRONIC-CY (LIY-DY), TRONIC-DY (LIY-DY), PAAR-TRONIC-CY, PAAR-CY-OZ, PAAR-CY, PAAR-TRONIC-CY-CY, PA-TR-CY-CY, PAAR-TRONIC-Li-2YCYv, PAAR-TRONIC-Li-2YCY, LIYCY, TRONIC-Li-CY, TRONIC-Li-CY, LIY-TPC-Y, DATAPUR-C, DATAFLAMM®-C, DATAFLAMM®-C-PAAR, EDV-PiMF-CY, RD-Y(S)Y, RD-Y(S)Yv, RD-Y(S)Yv, RE-2Y(S)Yv, RE-2Y(S)Yv RECHNERK, RE-2Y(S)Yv PiMF, JE-Y(S)Y Bd SI, JE-Y(S)Y, JE-Y(S)Y Ig, JE-LIYC, HELUKATA JE-LIYC TP PVC, JE-LIYC Bd SI, JE-LIYCH, RD-H(S)H, RD-H(S)H Bd, UL (LIYY), UL SCHWARZ, UL GRAU, UL UL (LIYY), TRAYCONTROL® 300, UL (LIYY-TP), UL (LIYY-TP) style 2464 300V, TRAYCONTROL® 300 TP, SENSORFLEX PVC, HK-SO-LIYY-IY-JZ, SENSORFLEX PUR, HK-SO-LIYY-IY-HF, VERTEILERFLEX PVC, VERTEILERFLEX PUR, UL-CY (LIYCY), Command Cable UL (LIYCY), UL-CY (LIYCY), Command Cable UL (LIYCY), TRAYCONTROL® 300-C, UL-CY (LIYCY-TP), Command Cable UL (LIYCY-TP), TRAYCONTROL® 300-C TP, A-LiY(S)EYÖ, HELUKAT 155 U/UTP PVC, HELUKAT 155 U/UTP PVC UL, HELUKAT 300 U/UTP PVC UL, HELUKAT 300 U/UTP FRNC, HELUKAT 600 U/UTP FRNC, HELUKAT 100 U/UTP PVC, HELUKAT 300 U/UTP FRNC, HELUKAT 300A U/UTP PE, HELUKAT 155 F/UTP PVC, HELUKAT 100 F/UTP FRNC, HELUKAT 100 FRNC, HELUKAT 10-FE60 F/UTP LSZH, HELUKAT 100-FE60 F/UTP FRNC, HELUKAT 200 F/UTP PVC UL, HELUKAT 200 flex F/UTP PVC UL, HELUKAT 200A F/UTP PE, HELUKAT 200 SF/UTP PVC, HELUKAT 200 SF/UTP FRNC, HELUKAT 200 flex SF/UTP FRNC, HELUKAT 200 SF/UTP FRNC, HELUKAT 200 duplex SF/UTP FRNC, HELUKAT 200 FRNC, HELUKAT 300 U/UTP PVC UL, HELUKAT 300, HELUKAT 300 flex U/UTP PVC UL, HELUKAT 300 U/UTP PVC UL, HELUKAT 450 F/UTP FRNC, HELUKAT 450 S-STP FRNC, HELUKAT 450 S-STP duplex FRNC, HELUKAT 500 F/UTP LSZH, HELUKAT 500 U/UTP LSZH, HELUKAT 600 S/FTP FRNC, HELUKAT 600 duplex S/FTP FRNC, HELUKAT 600A S/FTP PVC/PVC, HELUKAT 600A S/FTP, HELUKAT 600 A, HELUKAT 600E S/FTP PVC Erd, HELUKAT 600AE S/FTP FRNC/PE, HELUKAT 1200-7A S/FTP FRNC, HELUKAT 1200 S/FTP FRNC, HELUKAT 1200, HELUKAT 1200 7A S/FTP LSZH, HELUKAT 1500 S/FTP FRNC, HELUKAT 1500 duplex S/FTP FRNC, HELUKABEL IBM Typ 1A, HELUKAT 600 IND S/FTP PUR, HELUKAT 600 IND S/FTP, HELUKAT 600 IND S/FTP FRNC, HELUKAT 600 INDUSTRIE S/FTP, HELUKAT 1200 IND S/FTP PUR, HELUKAT 1000 IND Ranaflex S/FTP PUR UL, HELUKAT 600S SF/FTP PUR, HELUKAT 600T Tordierflex SF/FTP PUR, HELUKAT 600 IND S/FTP FRNC, HELUKAT 600 IND Robustflex S/FTP PUR, Profinet S/FTP C FRNC, Profinet S/FTP C PUR, PROFINET S/FTP PVC, HELUKAT 500 IND fest S/FTP PVC, HELUKAT 500S SF/FTP PVC, HELUKAT 500S SF/FTP PUR, HELUKAT 500S SF/FTP PUR, HELUKAT 250 IND SF/UTP PVC, HELUKAT250IND SF/UTP PVC, HELUKAT250S SF/UTP PVC, HELUKAT 250S SF/UTP PUR, HELUKAT 100IND SF/UTP FRNC, HELUKAT 100IND SF/UTP PUR, HELUKAT 100IND SF/UTP FRNC, HELUKAT 100IND SF/UTP PUR, HELUKAT 200 IND Robustflex SF/UTP PUR, HELUKAT 100 IND WK FRNC, HELUKAT IND 100S ECO SF/UTP PUR, HELUKABEL HELUKABELIndustrial Ethernet Schleppkette, HELUKABEL HELUKAT IND 100S ECO SF/UTP PUR, HELUKABEL HELUKABELIndustrial Ethernet Schleppkette, HELUKAT IND 100S ECO SF/UTP PUR, HELUKAT IND 100S ECO, HELUKAT 200S SF/UTP PUR, HELUKAT 200S S-FTP, HELUKAT 100T Tordierflex SF/UTP PUR, HELUKAT 100 U/UTP PVC, HELUKAT PROFInet Typ A PVC, HELUKABEL HELUKAT PROFInet type A PVC, HELUKABEL HELUKAT PROFInet type A PVC, PROFInet Typ A Robust PUR, HELUKAT PROFInet Typ A FRNC, HELUKAT PROFInet Typ A PUR, HELUKAT PROFInet Typ A armiert PVC/PE, HELUKABEL HELUKABEL PROFINET Leitung PROFINET FESTVERLEITUNG IA) SK, HELUKAT PROFInet Typ B hybrid FRNC, HELUKABEL HELUKABEL PROFINET Leitung PROFINET FLEXIBEL IN hybrid, HELUKAT PROFInet SHIPLINE Typ B FRNC, HELUKAT PROFInet Typ B FESTOON PVC, HELUKAT PROFInet Typ B PVC, HELUKAT PROFInet Typ C PUR, HELUKAT PROFInet Typ B FRNC, HELUKAT PROFInet Typ C PVC, HELUKAT INDUSTRIAL ETHERNET T PUR, HELUKAT PROFInet Torsion Typ C PUR, HELUKAT INDUSTRIAL ETHERNET T PUR, PROFINET TORSION (C) SK, PROFIBUS L2-BUS PVC, Profibus L2 innen PVC, Profibus L2 außen PE, HELUKABEL HELUKABEL Profibus L2 indoor PVC, Profibus L2 Robust, HELUKABEL HELUKABEL Profibus L2 indoor PVC, Profibus L2 Erd PVC/PE sw, Profibus L2 außen PE Stahlarmiert, HELUKABEL HELUKABEL Profibus L2-BUS PVC-armiert-PE, Profibusleitung L2-BUS Erdverlegung, Profibus L2 innen PVC, HELUKABEL HELUKABEL Profibus L2 indoor 7-wire PVC, HELUKABEL Profibus HT 105°C PVC, HELUKABEL Profibus HT 200°C, Profibusleitung L2-BUS FIP 7-wire, Profibus L2 Schlepp, HELUKABEL Profibusleitung L2-BUS Schleppkette, Profibus ET200X PUR, Profibusleitung ET200X Schleppkette, Profibus ECOFAST PUR, Profibusleitung ECOFAST-Schleppkette TPU, Profibus SK SHIPLINE PB SHIPLINE FRNC, Profibus SHIPLINE L2-BUS SHIPLINE, Profibus HT 180°C, DESINA HYBRID-BUS TPU, DESINA-HYBRID-BUS-LEITUNG, Profibus L2 Torsion PUR, Profibusleitung L2-BUS TORSION, Profibus L2 FESTOON PVC, Profibus PA fest ex, HELUKABEL Profibusleitung L2-BUS PA EX, Profibus PA fest nicht ex, Profibusleitung L2-BUS PA nicht-EX, Profibus PA fest ex armiert, Profibus PA fest nicht ex armiert, Profibus PA Ld fest ex, Profibus PA Ld fest nicht ex, Profibus SK innen fest PVC, HELUKABEL Profibus SK indoor SK fest PVC, Profibus außen SK PE, HELUKABEL Profibusleitung SK-BUS AUSSEN, Profibus SK FRNC FRNC, HELUKABEL Profibusleitungen SK-Bus halogenfrei-flammwidrig, Profibus SK Industri PUR Robust, HELUKABEL Profibusleitung SK-BUS INDUSTRIE, HELUKABEL Profibus SK innen SK 7-wire PVC, HELUKABEL Profibus SK innen SK 7-wire FRNC, Profibus SK Schleppkette PUR, HELUKABEL Profibus SK Schlepp PUR, Foundation FieldbusA PVC, Foundation FieldbusA, Foundation FieldbusA armiert, Foundation FieldbusA, HMCB200 PVC, HELUKABEL Industrial Ethernet HMCB200 PVC, HELUKABEL Industrial Ethernet HMCB200 PVC, HMCB800W PUR USB Bus S PUR, HELUKABEL Industrial USB 2.0 PUR Flex, USB Bus L PUR, HELUKABEL Industrial USB 2.0 PUR Flex, USB S 3.0 PUR, HELUKABEL CAN-Bus Fest innen PVC, HELUKABEL CAN-Bus Fest innen PVC, HELUKABEL CAN-Bus fixed innen PVC, CAN-Bus Fest innen PVC, HELUKABEL CAN-Bus Festverlegung, CAN-Bus Fest innen PVC, HELUKABEL CAN-Busleitung 2-pairing, CAN-Bus Fest PUR 105°C, CAN-Bus Fest innen PVC, HELUKABEL CAN-BUS Festverlegung, CAN-Bus Fest innen PVC, CAN-Bus Fest innen PVC, CAN-Bus Fest innen PVC, HELUKABEL CAN-Bus fixed innen PVC, CAN-Bus Fest innen PVC, HELUKABEL CAN-Bus fixed innen PVC, CAN-Bus Fest innen PVC, CAN-Bus Fest Erd PVC, CAN-Bus Fest Erd PE, CAN-Bus Fest innen PVC, CAN-Bus Fest innen PVC, CAN-Bus Hochflexibel PUR, CAN-Bus Hochflexibel, CAN-Bus Hochflexibel PUR, HELUKABEL CAN-Bus ht PUR, CAN-Bus Hochflexibel PUR, HELUKABEL CAN-Busleitung CAN-BUS Schleppkette PUR UL, CAN-Bus Hochflexibel PUR, HELUKABEL CAN-Bus Schleppkette PUR	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сулaimанов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Вдовин Валерий Викторович
(ФИО)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КС 417/КСА.027.ДЕ.02.00936

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	UL, HELUKABEL CAN-Bus Hochflexibel PUR UL, HELUKABEL CAN-Bus Hochflexibel PUR UL, I-Bus Festverlegung PVC, I-Bus Installationsfernbus 2-L, I-Bus Festverlegung PE, I-Bus Festverlegung PE, I-Bus Festverlegung PUR, I-Bus Schleppkette PUR, I-Bus Schleppkette PUR, HELUKABEL Interbus-Leitung I-Bus Installationsfernbus Sch, Multibus-Leitung 15-adrig PUR Profi-CAN-Interbus, Power, Kombination Multibus-Leitung 15-adrig PUR Profi-CAN-Interbus, Power, Multibus-Leitung II 15-adrig P Profi-, Ethernet, Power, ASI-Busleitung EPDM, HELUKABEL ASI-Bus 2x1.5 EPDM ASI-Busleitung A-BUS EPDM gelb, ASI-Busleitung EPDM, HELUKABEL ASI-Bus 2x1.5 EPDM, ASI-Busleitung A-BUS EPDM schwarz, ASI-Busleitung Ld EPDM, ASI-Busleitung Ld EPDM, ASI-Busleitung PUR UL/CSA, HELUKABEL ASI-Busleitung A-BUS PUR, ASI-Busleitung A-BUS PUR gelb, ASI-Busleitung PUR UL/CSA, HELUKABEL ASI-Busleitung A-BUS PUR, ASI-Busleitung A-BUS PUR schwarz, ASI-Busleitung PUR Ld, ASI-Busleitung PUR UL, HELUKABEL ASI-Busleitung TPE 105° UL-CSA, HELUKABEL ASI-Busleitung TPE 105° UL-CSA, ASI-Busleitung TPE, ASI-Busleitung TPE, AS-Interface 2x0,86/2.5 FRNC, DeviceNet PVC dick PVC, DeviceNet "DICK" PVC, DeviceNet PVC dünn PVC, HELUKABEL HELUKABEL DeviceNet PVC thin PVC, DeviceNet dick FRNC, HELUKABEL DeviceNet thick FRNC, DeviceNet "DICK" FRNC, DeviceNet dünn FRNC, HELUKABEL HELUKABEL DeviceNet thin FRNC, DeviceNet "DÜNN" FRNC, DeviceNet dick CPE, DeviceNet dünn CPE, DeviceNet dick PUR, DeviceNet "DICK" PUR Shlepp, DeviceNet dünn PUR, CC-Link Bus PVC, HELUKABEL CC-Link Busleitung CLink- Bus Festverlegung CC-Link-Bus Festverlegung, SafetyBUS FRNC, SafetyBUS PUR Schleppk- HELUKABEL SAFETYBUS SCHLEPPKETTE, LON-BUS H12 FRNC, LON-BUS Y116 PVC, HELUKABEL LON-BUS H116 FRNC, HELUKABEL MOD-Bus 105 PVC, HELUKABEL MOD-Bus 105 PVC armiert, EIB/KNX Busleitung PVC, EIB/KNX Busleitung PVC, EIB/KNX Busleitung FRNC- EIB/KNX Busleitung PVC, HELUKABEL EIB Busleitung E-BUS PVC, HELUKABEL EIB/KNX Busleitung FRNC, EIB/KNX Busleitung PE, KH-Bus PVC, KH-Bus FRNC, LIYCY, HK SO, LIYCY 4x0.25 "PA-Schlauch 1,0/2,0 UL 2517, TOPGEBER 503 UL/CSA 20233 (HK-SO-LI9VFC) HY-HF, KADOX, RE-Y(S)Y/Yv-n, RE-Y(S)Y/Yv-n PIMF, RE-Y(S)Y/Yv-n TIME, RE-Y(S)YSWAY-n, RE-Y(S)YSWAY-n PIMF, RE-2Y(S)Y/Yv-n, RE-2Y(S)Y/Yv-n PIMF, RE-2Y(S)Y/Yv-n TIME, RE-2Y(S)YSWAY-n, RE-2Y(S)YSWAY-n PIMF, RE-2Y(S)YSWAY-n TIME, RE-2X(S)Y-Yv-n, RE-2X(S)Y-Yv-n PIMF, RE-2X(S)Y-Yv-n TIME, RE-2X(S)YSWAY-n, RE-2X(S)YSWAY-n PIMF, RE-2X(S)YSWAY-n TIME DATA PUR-C® Command Cable UL (LIYY) Command Cable UL (LIYY-TP) F/UTP 10-PH120 LSZH HELUKAT 200 S/FTP FRNC HELUKAT 500 F/FTP FRNC HELUKAT 600E S/FTP PVC HELUKAT 1500 e S/FTP FRNC IBM - type 1A TOKEN HELUKAT PROFINET S/FTP PVC HELUKAT 500IND S/FTP PVC HELUKAT 100IND WK S/FTP FRNC HELUKAT 100T tordierflex S/FTP PUR HELUKAT PROFINet type A PVC HELUKAT PROFINet type A Robust PUR HELUKAT PROFINet type A FRNC HELUKAT PROFINet type A PUR HELUKAT PROFINet type A armoured PVC/PE PROFINet type B hybrid FRNC HELUKAT PROFINet SHIPLINE type B FRNC HELUKAT PROFINet type B FESTOON PVC HELUKAT PROFINet type B PVC HELUKAT PROFINet type C PUR HELUKAT PROFINet type B FRNC HELUKAT PROFINet type C PVC HELUKAT INDUSTRIAL ETHERNET T Type C PUR Profibus L2 indoor Profibus L2 indoor Profibus L2 outdoor PE Profibus L2 Robust Profibus L2 earth Profibus L2 outdoor steel armoured Profibus L2 innen PVC 7-wire Profibus L2 drag chain Profibus L2 drag chain PUR CONNECTING SYSTEMS TPU Profibus PA fixed ex Profibus PA fixed non-ex Profibus PA fixed armoured Profibus PA fixed non-ex armoured Profibus PA Ld fixed ex Profibus PA Ld fixed non-ex Profibus SK indoor SK fixed PVC Profibus outdoor drag chain PE Profibus SK IND PUR Robust Profibus SK indoor SK 7-wire PVC SK-BUS drag chain PUR Profibus drag chain PUR Foundation Fieldbus A armoured	

(Удмуртськ)

[Подпись](#)

 $(\Phi/\mathcal{O})$

(ФНО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936



Серия КГ № 0058050

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Li02YS(Si)CY FIREWIRE PUR Ind.Koax PUR CAN-Bus fixed indoor PVC CAN-Bus fixed indoor PVC CAN-Bus fixed indoor PVC CAN-Bus fixed PUR 105°C CAN-Bus fixed indoor PVC CAN-Bus fixed indoor PVC CAN bus cable fix PVC inside CAN-Bus fixed indoor PVC CAN-Bus fixed indoor PVC CAN-Bus fixed indoor PVC CAN-Bus fixed PVC CAN-Bus fixed PE CAN-Bus fixed indoor PVC CAN-Bus fixed indoor PVC CAN-Bus highly flexible PUR CAN-Bus highly flexible PUR CAN-Bus highly flexible PUR CAN-Bus highly flexible PUR CAN-Bus highly flexible PUR UL CAN-Bus highly flexible PUR UL I-Bus fixed PE I-Bus fixed PE I-Bus fixed PE I-BUS drag chain PUR I-BUS drag chain PUR Combination Multibus 15-cores PUR Profi-CAN-Interbus, Power Combination Multibus II 15-cores P Profi-Ethernet, Power ASI-Bus cable PUR Ld ASI-Bus cable PUR UL ASI-Bus TPE 105° UL-CSA ASI-Bus TPE DeviceNet PVC thick PVC DeviceNet PVC thin PVC DeviceNet thick FRNC DeviceNet thin FRNC DeviceNet thick CPE DeviceNet thin CPE DeviceNet thick PUR DeviceNet thin PUR SafetyBUS PUR drag chain MOD-Bus 105 PVC armoured EIB/KNX bus cable PVC EIB/KNX bus cable PVC EIB/KNX bus cable FRNC EIB/KNX bus cable PVC EIB/KNX bus cable FRNC EIB/KNX bus cable PE	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

0361000

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Вдовин Валерий Викторович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936



Серия КГ № 0058052

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 54429-2011	"Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия"	Разделы 1-6 и 9-11
ГОСТ 1508-78	"Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия"	Разделы 1,2 и 5-7
ГОСТ 26411-85	"Кабели контрольные. Общие технические условия"	Разделы 1-3, 6-8
ГОСТ 31565-2012	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	согласно приложениям бланки №№ 0058053, 0058054, 0058055, 00580556, 0058057, 0058058, 0058059, 0058060

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Вдовин Валерий Викторович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936

Серия КГ № 0058053



Сведения по сертификату соответствия

Для марок кабелей
TRONIC (LIYY)
PAAR-TRONIC
SENSORFLEX PVC
VERTEILERFLEX PVC
DATAFLAMM®
TRONIC-CY (LIY-CY)
PAAR-TRONIC-CY
PAAR-CY-OZ
PAAR-CY
PAAR-TRONIC-CY-CY
PAAR-TRONIC-Li-2YCY
PAAR-TRONIC-Li-2YCY
LIYCY
TRONIC 1-CY
TRONIC 2-CY
LIY-TPC-Y
DATAFLAMM®-C
DATAFLAMM®-C-PAAR
EDV-PIMF-CY
RD-Y(S)Y
RD-Y(S)YY
RD-Y(S)YY
RE-2Y(S)YY
RE-2Y(S)YY PIMF
JE-Y(S)Y Bd Si
JE-LIYCY
UL (LIYY)
UL (LIYY)
UL (LIYY-TP)
SENSORFLEX PVC
VERTEILERFLEX PVC
UL-CY (LIYCY)
UL-CY (LIYCY)
UL-CY (LIYCY-TP)
A-LIY(S)EY
HELUKAT 155 U/UTP PVC UL
HELUKAT 300 U/UTP PVC UL
HELUKAT 300 U/UTP FRNC
HELUKAT 600 U/UTP FRNC
HELUKAT 300 U/UTP FRNC
HELUKAT 100 F/UTP FRNC
HELUKAT 100 FRNC
HELUKAT 200 F/UTP PVC UL
HELUKAT 200 flex F/UTP PVC UL
HELUKAT 300 U/FTP PVC UL
HELUKAT 300
HELUKAT 300 flex U/FTP PVC UL
HELUKAT 300 U/UTP PVC UL
HELUKAT 500 U/FTP LSZH
HELUKAT 600 S/FTP FRNC
HELUKAT 600A S/FTP PVC/PVC
HELUKAT 600A S/FTP
HELUKAT 600A
HELUKAT 600E S/FTP PVC Erd.
HELUKAT 600 IND S/FTP PUR
HELUKAT 600 IND S/FTP
HELUKAT 600 IND S/FTP FRNC
HELUKAT 1200 IND S/FTP PUR
HELUKAT 1000 IND Robustflex S/FTP PUR UL
HELUKAT 600S SF/FTP PUR
HELUKAT 600T Tordierflex SF/FTP PUR
HELUKAT 600 IND Robustflex S/FTP PUR
Profinet S/FTP C PUR
HELUKAT 500S SF/FTP PUR
HELUKAT 500S SF/FTP PUR
HELUKAT 250S SF/UTP PUR
HELUKAT 100IND SF/UTP FRNC
HELUKAT 100IND SF/UTP PUR
HELUKAT 100IND SF/UTP FRNC
HELUKAT 100IND SF/UTP PUR
HELUKAT 200 IND Robustflex SF/UTP PUR
HELUKAT IND 100S ECO SF/UTP PUR
HELUKAT IND 100S ECO SF/UTP PUR
HELUKAT IND 100S ECO
HELUKAT 200S SF/UTP PUR
HELUKAT 200S SF/UTP PUR
HELUKAT 100T Tordierflex SF/UTP PUR
HELUKAT PROFinet Typ A PVC
PROFinet Typ A Robust PUR
HELUKAT PROFinet Typ B hybrid FRNC
HELUKAT PROFinet Typ B PVC
HELUKAT PROFinet Typ C PUR
HELUKAT INDUSTRIAL ETHERNET T PUR
HELUKAT INDUSTRIAL ETHERNET T PUR
PROFINET TORSION (C) SK

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Вловин Валерий Викторович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936

Серия КГ № 0058054

Сведения по сертификату соответствия

Profibus L2 innen PVC
 Profibus L2 innen PVC
 Profibus L2 Robust
 Profibus L2 innen PVC
 HELUKABEL Profibus HT 105°C PVC
 HELUKABEL Profibus HT 200°C
 Profibusleitung L2-BUS FIP 7-wire
 Profibus L2 Schlepp
 Profibus ET200X PUR
 Profibusleitung ET200X Schleppkette
 Profibus ECOFAST PUR
 Profibusleitung ECOFAST-Schleppkette TPU
 Profibus SK SHIPLINE PB SHIPLINE FRNC
 Profibus L2 Torsion PUR
 Profibus L2 RESTOON PVC
 Profibus PA fest ex
 Profibus PA fest nicht ex
 Profibus PA fest ex armiert
 Profibus PA fest nicht ex armiert
 Profibus PA-Ld fest ex
 Profibus PA-Ld fest nicht ex
 Profibus SK FRNC FRNC
 Profibus SK Industri PUR Robust
 HELUKABEL Profibus SK innen SK 7-wire FRNC
 Profibus SK Schleppkette PUR
 Profibus SK Schleppkette PUR
 HMCB200 PVC
 HMCB500S PVC
 HMCB800W PUR
 USB Bus S PUR
 USB Bus L PUR
 USB S 3.0 PUR
 HELUKABEL FIREWIRE PUR
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest PUR 105°C
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Fest innen PVC
 CAN-Bus Hochflexibel PUR
 CAN-Bus Hochflexibel PUR
 HELUKABEL CAN-Bus Hochflexibel PUR UL
 HELUKABEL CAN-Bus Hochflexibel PUR UL
 I-Bus Festverlegung PVC
 I-Bus Festverlegung PE
 I-Bus Schleppkette PUR
 Multibus-Leitung 15-adrig PUR Profi-CAN, Interbus, Power
 Multibus-Leitung R 15-adrig P Profi-Ethernet, Power
 ASI-Busleitung PUR UL CSA
 ASI-Busleitung A-BUS PUR gelb
 ASI-Busleitung PUR UL CSA
 ASI-Busleitung A-BUS PUR schwarz
 ASI-Busleitung PUR Ld
 ASI-Busleitung PUR UL
 HELUKABEL ASI-Busleitung TPE 105° UL-CSA
 HELUKABEL ASI-Busleitung TPE 105° UL-CSA
 ASI-Busleitung TPE
 ASI-Busleitung TPE
 AS-Interface 2x0,86/2,5 FRNC
 DeviceNet PVC dick PVC
 DeviceNet "DICK" PVC
 DeviceNet PVC dünn PVC
 DeviceNet dick FRNC
 DeviceNet "DICK" FRNC
 DeviceNet dünn FRNC
 DeviceNet "DÜNN" FRNC
 DeviceNet dick CPE
 DeviceNet dünn CPE
 DeviceNet dick PUR
 DeviceNet dünn PUR
 CC-Link Bus PVC
 CC-Link Bus Festverlegung
 SafetyBUS PUR Schleppk.
 LON-BUS HI22 FRNC
 LON-BUS Y116 PVC
 HELUKABEL LON-BUS HI16 FRNC
 EIB/KNX Busleitung PVC
 EIB/KNX Busleitung PVC
 EIB/KNX Busleitung FRNC
 EIB/KNX Busleitung PVC

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Вловин Валерий Викторович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КПА.027.DE.02.00936

Серия КГ № 0058055



Сведения по сертификату соответствия

HELUKABEL EIB/KNX Busleitung FRNC
LIYCY
TOPGEBER 503 UL/CSA 20233 (HK-SO-LI9YFC11Y-HF)
RADOX
TRONIC
SENSORFLEX, HK-SO-LIYY-HF, HK-SO-LIYY-OB-HF
TRONIC-CY (LIY-DY), TRONIC-DY (LIY-DY)
PA-TR-CY-CY
RE-2V(ST)Yv RECHNERK
JE-Y(S)Y, JE-Y(S)Y Ig
HELUDATA JE-LIYCY TP PVC, JE-LIYCY Bd Si
UL SCHWARZ, UL GRAU, UL
UL (LIYY-TP) style 2464 300V
HK-SO-LIY11Y-JZ
Command Cable UL (LIYCY)
Command Cable UL (LIYCY)
Command Cable UL (LIYCY-TP)
HELUKABEL HELUKABEL Industrial Ethernet Schleppkette/ HELUKABEL HELUKAT IND 100S ECO SF/UTP PUR
HELUKAT 200S S-FTP
HELUKAT 100 U/UTP PVC
HELUKABEL HELUKAT PROFINet type A PVC
HELUKABEL HELUKABEL PROFINet Leitung PROFINET FLEXIBEL IB) hybrid
HELUKAT PROFINet Torsion Typ C PUR
HELUKABEL HELUKABEL Profibus L2 indoor PVC
HELUKABEL HELUKABEL Profibus L2 indoor PVC
HELUKABEL HELUKABEL Profibus L2 7-wire PVC
HELUKABEL Profibusleitung L2-BUS Schleppkette
Profibus SHIPLINE L2-BUS SHIPLINE
Profibusleitung L2-BUS TORSION
HELUKABEL Profibusleitung L2-BUS PA EX
Profibusleitung L2-BUS PA nicht-EX
HELUKABEL Profibusleitungen SK-Bus halogenfrei-flammwidrig
HELUKABEL Profibusleitung SK-BUS INDUSTRIE
HELUKABEL Profibus SK Schlepp PUR
HELUKABEL Industrial Ethernet HMCS200 PVC
HELUKABEL Industrial USB 2.0 PUR Flex
HELUKABEL Industrial USB 2.0 PUR Flex
HELUKABEL CAN-Bus fixed innen PVC
HELUKABEL CAN-Bus Festverlegung
HELUKABEL CAN-Busleitung 2-pairing
HELUKABEL CAN-BUS Festverlegung
HELUKABEL CAN-Bus fixed innen PVC
HELUKABEL CAN-Bus fixed innen PVC
CAN-Bus PVC 80° C
HELUKABEL CAN-Busleitung CAN-BUS Schleppkette PUR UL
HELUKABEL CAN-Bus Schleppkette PUR UL
I-Bus Installationsfernbus 2-L
Kombination Multibus-Leitung 15-adrig PUR ProfiCAN, interbus, Power
HELUKABEL ASI-Busleitung A-BUS PUR
HELUKABEL ASI-Busleitung A-BUS PUR
HELUKABEL HELUKABEL DeviceNet PVC thin PVC
HELUKABEL DeviceNet thick FRNC
HELUKABEL HELUKABEL DeviceNet thin FRNC
DeviceNet "DICK" PUR Schlepp
HELUKABEL CC-Link Busleitung CLink Bus Festverlegung
HELUKABEL SAFETYBUS SCHLEPPKETTE
HELUKABEL EIB Busleitung E-BUS PVC
HK-SO-LIYCY 4x0.25 +PA-Schlauch 1,0/2,0 UL 2517
Command Cable UL (LIYY)
Command Cable UL (LIYY-TP)
HELUKAT 600E S/FTP PVC
HELUKAT 100T torflex SF/UTP PUR
HELUKAT PROFINet type A PVC
HELUKAT PROFINet type A Robust PUR
PROFINet type B hybrid FRNC
HELUKAT PROFINet type B PVC
HELUKAT PROFINet type C PUR
HELUKAT INDUSTRIAL ETHERNET T Type C PUR
Profibus L2 indoor
Profibus L2 indoor
Profibus L2 Robust
Profibus L2 innen PVC 7-wire
Profibus L2 drag chain
Profibus PA fixed ex
Profibus PA fixed non-ex
Profibus PA fixed armoured
Profibus PA fixed non-ex armoured
Profibus PA Ld fixed ex
Profibus PA Ld fixed non-ex
Profibus SK IND PUR Robust
SK-BUS drag chain PUR
Profibus drag chain PUR
Li02YS(S)CY
FIREWIRE PUR
CAN-Bus fixed indoor PVC
CAN-Bus fixed indoor PVC

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Вловин Вадим Викторович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936

Серия КГ № 0058056

Сведения по сертификату соответствия

CAN-Bus fixed indoor PVC
 CAN-Bus fixed PUR 105°C
 CAN-Bus fixed indoor PVC
 CAN-Bus fixed indoor PVC
 CAN-bus cable fix PVC inside
 CAN-Bus fixed indoor PVC
 CAN-Bus fixed indoor PVC
 CAN-Bus fixed indoor PVC
 CAN-Bus fixed indoor PVC
 CAN-Bus fixed indoor PVC
 CAN-Bus highly flexible PUR
 CAN-Bus highly flexible PUR
 CAN-Bus highly flexible PUR UL
 CAN-Bus highly flexible PUR UL
 I-Bus fixed PE
 I-Bus fixed PE
 I-BUS drag chain PUR
 Combination Multipbus 15-cores PUR Profi-CAN-Interbus, Power
 Combination Multipbus II 15-cores P Profi-Ethernet, Power
 ASI-Bus cable PUR Ld
 ASI-Bus cable PUR UL
 ASI-Bus TPE 105° UL-CSA
 ASI-Bus TPE
 DeviceNet PVC thick PVC
 DeviceNet PVC thin PVC
 DeviceNet thick FRNC
 DeviceNet thin FRNC
 DeviceNet thick CPE
 DeviceNet thin CPE
 DeviceNet thick PUR
 DeviceNet thin PUR
 SafetyBUS PUR drag chain
 EIB-KNX bus cable PVC
 EIB-KNX bus cable PVC
 EIB-KNX bus cable FRNC
 EIB-KNX bus cable PVC
 EIB-KNX bus cable FRNC
 пункт 5.2 Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО1 (ГОСТ IEC 60331-1-2, 60331-1-3)
 Для марок кабелей:
 JE-LHCH
 RD-H(SOH)
 TRAYCONTROL® 300
 TRAYCONTROL® 300 TP
 TRAYCONTROL® 300-C
 TRAYCONTROL® 300-C TP
 HELUKAT 10-FE60 F/UTP LSZH
 HELUKAT 100-FE60 F/UTP FRNC
 HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
 HELUKAT 200 flex SF/UTP FRNC
 HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
 HELUKAT 200 duplex SF/UTP FRNC
 HELUKAT 200 FRNC
 HELUKAT 450 F/FTP FRNC
 HELUKAT 450 F/FTP FRNC
 HELUKAT 450 S-STP FRNC
 HELUKAT 450 S-STP duplex FRNC
 HELUKAT 500 F/FTP LSZH
 HELUKAT 500 F/FTP LSZH
 HELUKAT 600 S-STP FRNC
 HELUKAT 600 S/FTP FRNC
 HELUKAT 600 duplex S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200-7A S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200-7A S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200
 HELUKAT 1200 7A S/FTP LSZH
 HELUKAT 1500 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1500 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1500 duplex S/FTP FRNC
 HELUKAT 600 INDUSTRIE S/FTP
 HELUKAT 600 IND S/FTP FRNC
 Profinet S/FTP C FRNC
 PROFINET S/FTP PVC
 HELUKAT 500 IND fest S/FTP PVC
 HELUKAT 500S SF/FTP PVC
 HELUKAT 250 IND SF/UTP PVC
 HELUKAT 250 IND SF/UTP PVC
 HELUKAT 250S SF/UTP PVC
 HELUKAT 100 IND WK FRNC
 HELUKAT PROFINet Typ A FRNC
 HELUKAT PROFINet SHIPLINE Typ B FRNC
 HELUKAT PROFINet Typ B FRNC
 HELUKAT PROFINet Typ B FRNC
 HELUKAT PROFINet Typ C PVC
 Profibus HT 180°C

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Вдовин Валерий Викторович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936

Серия КГ № 0058057



Сведения по сертификату соответствия

Profibus L2 FIBSTOON PVC
 Profibus SK innen fest PVC
 HELUKABEL Profibus SK innen SK 7-wire PVC
 Foundation FieldbusA PVC
 Foundation FieldbusA
 Foundation FieldbusA armiert
 Foundation FieldbusA
 SafetyBUS FRNC
 HELUKABEL MOD-Bus 105 PVC
 HELUKABEL MOD-Bus 105 PVC armiert
 RE-Y(S0)Y/Yv-II
 RE-Y(S0)Y/Yv-II PIMF
 RE-Y(S0)Y/Yv-II TIMF
 RE-Y(S0)YSWAY-II
 RE-Y(S0)YSWAY-II PIMF
 RE-2Y(S0)Y/Yv-II
 RE-2Y(S0)Y/Yv-II PIMF
 RE-2Y(S0)Y/Yv-II TIMF
 RE-2Y(S0)YSWAY-II
 RE-2Y(S0)YSWAY-II PIMF
 RE-2Y(S0)YSWAY-II TIMF
 RE-2X(S0)Y-Yv-II
 RE-2X(S0)Y-Yv-II PIMF
 RE-2X(S0)Y-Yv-II TIMF
 RE-2X(S0)YSWAY-II
 RE-2X(S0)YSWAY-II PIMF
 RE-2X(S0)YSWAY-II TIMF
 RD-H(ST)H Bd
 E/UTP 10-PH/20 LSZH
 HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
 HELUKAT 500 F/FTP FRNC
 HELUKAT 1500 e S/FTP FRNC
 HELUKAT PROFINET S/FTP PVC
 HELUKAT 500IND S/FTP PVC
 HELUKAT 100IND WK SF/UTP FRNC
 HELUKAT PROFINet type A FRNC
 HELUKAT PROFINet SHIPLINE type B 2x2xAWG22/7 FRNC green
 HELUKAT PROFINet type B FIBSTOON PVC
 HELUKAT PROFINet type B FRNC
 HELUKAT PROFINet type C PVC
 Profibus SK indoor SK fixed PVC
 Profibus SK indoor SK 7-wire PVC
 Foundation FieldbusA armoured
 MOD-Bus 105 PVC armoured
 пункт 5.3 Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРПТЗ (ГОСТ IEC 60331-3-24)
 Для марок кабелей
 DATAFLAMM®
 DATAFLAMM®-C
 DATAFLAMM®-C-PAAR
 JF-JHCH
 RD-H(ST)H
 HELUKAT 300 U/UTP FRNC
 HELUKAT 600 U/UTP FRNC
 HELUKAT 300 U/UTP FRNC
 HELUKAT 100 F/UTP FRNC
 HELUKAT 10-FE60 F/UTP LSZH
 HELUKAT 100-FE60 F/UTP FRNC
 HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
 HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
 HELUKAT 200 duplex SF/UTP FRNC
 HELUKAT 450 F/FTP FRNC
 HELUKAT 450 F/FTP FRNC
 HELUKAT 500 F/FTP LSZH
 HELUKAT 500 F/FTP LSZH
 HELUKAT 500 U/FTP LSZH
 HELUKAT 600 S/FTP FRNC
 HELUKAT 600 S/FTP FRNC
 HELUKAT 600 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200-7A S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200-7A S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1500 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1500 S/FTP FRNC
 HELUKAT 600 IND S/FTP PUR
 HELUKAT 600 IND S/FTP
 HELUKAT 600 IND S/FTP FRNC
 HELUKAT 600 IND Robustflex S/FTP PUR
 Profinet S/FTP C FRNC
 Profinet S/FTP C PUR
 HELUKAT 100 IND WK FRNC
 HELUKAT PROFINet Typ A FRNC
 HELUKAT PROFINet Typ B hybrid FRNC
 HELUKAT PROFINet SHIPLINE Typ B FRNC
 HELUKAT PROFINet Typ B FRNC
 RD-H(ST)H Bd

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Влодин Валерий Викторович
(ФИО)

10



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936

Серия КГ № 0058058

Сведения по сертификату соответствия

F/UTP 10-PH120 LSZH
HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
HELUKAT 500 F/FTP FRNC
HELUKAT 1500 S/FTP FRNC
HELUKAT 100IND WK SF/UTP FRNC
HELUKAT PROFInet type A FRNC
PROFInet type B hybrid FRNC
HELUKAT PROFInet SHIPLINE FRNC
HELUKAT PROFInet type B FRNC
пункт 5.7 - Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия - в части проводящих
водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения, не более 10 мкСм/мм, и показателя pH, не менее 4,3
(ГОСТ IEC 60754-2).
Для марок кабелей
DATAFLAMM®
DATAFLAMM®-C
DATAFLAMM®-C-PAAR
HELUKAT 300 U/UTP FRNC
HELUKAT 600 U/UTP FRNC
HELUKAT 300 U/UTP FRNC
HELUKAT 300A U/UTP PE
HELUKAT 100 F/UTP FRNC
HELUKAT 10-FE60 F/UTP LSZH
HELUKAT 100-FE60 F/UTP FRNC
HELUKAT 200A F/UTP PE
HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
HELUKAT 200 duplex SF/UTP FRNC
HELUKAT 450 F/FTP FRNC
HELUKAT 450 F/FTP FRNC
HELUKAT 500 F/FTP LSZH
HELUKAT 500 F/FTP LSZH
HELUKAT 500 U/FTP LSZH
HELUKAT 600 S/FTP FRNC
HELUKAT 600 S/FTP FRNC
HELUKAT 600 S/FTP FRNC
HELUKAT 600 S/FTP FRNC
HELUKAT 1200-7A S/FTP FRNC
HELUKAT 1200-7A S/FTP FRNC
HELUKAT 1200 S/FTP FRNC
HELUKAT 1200 S/FTP FRNC
HELUKAT 1500 S/FTP FRNC
HELUKAT 1500 S/FTP FRNC
HELUKAT 600 IND S/FTP PUR
HELUKAT 600 IND S/FTP
HELUKAT 600 IND S/FTP FRNC
HELUKAT 1200 IND S/FTP PUR
HELUKAT 1000 IND Robustflex S/FTP PUR UL
HELUKAT 600S SF/FTP PUR
HELUKAT 600T Tordierflex SF/FTP PUR
HELUKAT 600 IND S/FTP FRNC
HELUKAT 600 IND Robustflex S/FTP PUR
Profinet S/FTP C FRNC
Profinet S/FTP C PUR
HELUKAT 500S SF/FTP PUR
HELUKAT 500S SF/FTP PUR
HELUKAT 250S SF/UTP PUR
HELUKAT 100IND SF/UTP FRNC
HELUKAT 100IND SF/UTP PUR
HELUKAT 100IND SF/UTP FRNC
HELUKAT 100IND SF/UTP PUR
HELUKAT 300 IND Robustflex SF/UTP PUR
HELUKAT 100 IND WK FRNC
HELUKAT IND 100S ECO SF/UTP PUR
HELUKAT IND 100S ECO SF/UTP PUR
HELUKAT IND 100S ECO
HELUKAT 200S SF/UTP PUR
HELUKAT 200S SF/UTP PUR
HELUKAT 100T Tordierflex SF/UTP PUR
HELUKAT PROFInet Typ A FRNC
HELUKAT PROFInet Typ B hybrid FRNC
HELUKAT PROFInet SHIPLINE TypB FRNC
HELUKAT PROFInet Typ C PUR
HELUKAT PROFInet Typ B FRNC
HELUKAT INDUSTRIAL ETHERNET T PUR
HELUKAT INDUSTRIAL ETHERNET T PUR
Profibus L2 aulen PE
Profibus L2 Robust
HELUKABEL Profibus HT 200°C
Profibus L2 Schiepp
Profibus L2 Schiepp
Profibus ET200X PUR
Profibus ECOFAST PUR
Profibus SK SHIPLINE PB SHIPLINE FRNC
Profibus L2 Torsion PUR
Profibus SK FRNC FRNC
Profibus SK Industri PUR Robust
HMCB800W PUR

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Вловин Валерий Викторович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936

Серия КГ № 0058059

Сведения по сертификату соответствия

USB Bus S PUR
 USB S 3.0 PUR
 HELUKABEL FIREWIRE PUR
 Ind.Koax Leitung PUR
 CAN-Bus Fest PUR 105°C
 CAN-Bus Hochflexibel PUR
 CAN-Bus Hochflexibel PUR
 CAN-Bus Hochflexibel PUR
 CAN-Bus Hochflexibel PUR
 HELUKABEL CAN-Bus Hochflexibel PUR UL
 HELUKABEL CAN-Bus Hochflexibel PUR UL
 I-Bus Festverlegung PE
 I-Bus Schleppkette PUR
 I-Bus Schleppkette PUR
 ASI-Busleitung EPDM
 ASI-Busleitung EPDM
 ASI-Busleitung Ld EPDM
 ASI-Busleitung Ld EPDM
 ASI-Busleitung PUR UL/CSA
 ASI-Busleitung PUR UL/CSA
 ASI-Busleitung PUR Ld
 ASI-Busleitung PUR UL
 AS-Interface 2x0.86/2.5 FRNC
 DeviceNet dick FRNC
 DeviceNet dünn FRNC
 DeviceNet dick PUR
 DeviceNet dünn PUR
 SafetyBUS FRNC
 SafetyBUS PUR Schleppk.
 LON-BUS H122 FRNC
 HELUKABEL LON-BUS H116 FRNC
 EIB/KNX Busleitung FRNC
 HELUKABEL EIB/KNX Busleitung FRNC
 EIB/KNX Busleitung PE
 HELUKABEL HELUKABEL Industrial Ethernet Schleppkette/ HELUKABEL HELUKAT IND 100S ECO SF/UTP PUR
 HELUKAT 200S S-FTP
 HELUKAT 100 U/UTP PVC
 HELUKAT PROFInet Torsion Typ C PUR
 HELUKABEL Profibusleitung L-2 BUS Schleppkette
 Profibus SHIPLINE L2-BUS SHIPLINE
 Profibusleitung L2-BUS TORSION
 HELUKABEL Profibusleitungen SK-Bus halogenfrei-flammwidrig
 HELUKABEL Profibusleitung SK-BUS INDUSTRIE
 HELUKABEL Industrial USB 2.0 PUR Flex
 CAN-Bus Hochflexibel
 HELUKABEL CAN-Bus hf PUR
 HELUKABEL CAN-Busleitung CAN-BUS Schleppkette PUR UL
 HELUKABEL CAN-Bus Schleppkette PUR UL
 HELUKABEL Interbus-Leitung I-Bus Installationsfernbus Sch
 HELUKABEL ASI-Bus 2x1.5 EPDM
 HELUKABEL ASI-Bus 2x1.5 EPDM
 HELUKABEL ASI-Busleitung A-BUS PUR
 HELUKABEL ASI-Busleitung A-BUS PUR
 HELUKABEL DeviceNet thick FRNC
 HELUKABEL HELUKABEL DeviceNet thin FRNC
 DeviceNet "DICK" PUR Schlepp
 HELUKABEL SAFETYBUS SCHLEPPKETTE
 F/UTP 10-PH120 LSZH
 HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
 HELUKAT 500 F/FTP FRNC
 HELUKAT 1500 e S/FTP FRNC
 HELUKAT 100IND WK SF/UTP FRNC
 HELUKAT 100Tordierflex SF/UTP PUR
 HELUKAT PROFInet type A FRNC
 PROFInet type B hybrid FRNC
 HELUKAT PROFInet SHIPLINE FRNC
 HELUKAT PROFInet type C PUR
 HELUKAT PROFInet type B FRNC
 HELUKAT INDUSTRIAL ETHERNET T Type C PUR
 Profibus L2 outdoor PE
 Profibus L2 Robust
 Profibus L2 drag chain
 Profibus L2 drag chain PUR
 Profibus SK IND PUR Robust
 FIREWIRE PUR
 Ind Koax PUR
 CAN-Bus fixed PUR 105°C
 CAN-Bus highly flexible PUR
 CAN-Bus highly flexible PUR
 CAN-Bus highly flexible PUR
 CAN-Bus highly flexible PUR
 CAN-Bus highly flexible PUR UL
 CAN-Bus highly flexible PUR UL
 I-Bus fixed PE
 I-BUS drag chain PUR
 I-BUS drag chain PUR

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Вловин Валерий Викторович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.027.DE.02.00936

Серия КГ № 0058060

Сведения по сертификату соответствия

ASI-Bus cable PUR Ld
 ASI-Bus cable PUR UL
 DeviceNet thick FRNC
 DeviceNet thin FRNC
 DeviceNet thick PUR
 DeviceNet thin PUR
 SafetyBUS PUR drag chain
 EIB/KNX bus cable FRNC
 EIB/KNX bus cable FRNC
 EIB/KNX bus cable PE
 пункт 5.7 - Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия - в части содержания газов газообразных кислот в пересчете на HCL не более 5,0 мг/г (ГОСТ IEC 60754-1).
 Для марок кабелей
 JE-LSZH
 RD-H/SZH
 HELUKAT 155 U/UTP PVC UL
 HELUKAT 300 U/UTP PVC UL
 HELUKAT 300 U/UTP FRNC
 HELUKAT 600 U/UTP FRNC
 HELUKAT 300 U/UTP FRNC
 HELUKAT 100 F/UTP FRNC
 HELUKAT 10-FE60 F/UTP LSZH
 HELUKAT 100-FE60 F/UTP FRNC
 HELUKAT 200 F/UTP PVC UL
 HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
 HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
 HELUKAT 200 duplex SF/UTP FRNC
 HELUKAT 300 U/FTP PVC UL
 HELUKAT 450 F/FTP FRNC
 HELUKAT 450 F/FTP FRNC
 HELUKAT 500 F/FTP LSZH
 HELUKAT 500 F/FTP LSZH
 HELUKAT 500 U/FTP LSZH
 HELUKAT 600 S/FTP FRNC
 HELUKAT 600 S/FTP FRNC
 HELUKAT 600 S/FTP FRNC
 HELUKAT 600E S/FTP PVC Erd.
 HELUKAT 1200-7A S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200-7A S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1200 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1500 S/FTP FRNC
 HELUKAT 1500 S/FTP FRNC
 HELUKAT 600 IND S/FTP
 HELUKAT 600 IND S/FTP FRNC
 HELUKAT 600 IND Robustflex S/FTP PUR
 HELUKAT PROFInet Typ A FRNC
 HELUKAT PROFInet Typ B hybrid FRNC
 HELUKAT PROFInet SHIPLINE Typ B FRNC
 HELUKAT PROFInet Typ B FRNC
 RD-H/STH Bd.
 F/UTP 10-PH120 LSZH
 HELUKAT 200 SF/UTP FRNC
 HELUKAT 500 F/FTP FRNC
 HELUKAT 600E S/FTP PVC
 HELUKAT 1500 e S/FTP FRNC
 HELUKAT PROFInet type A FRNC
 PROFInet type B hybrid FRNC
 HELUKAT PROFInet SHIPLINE FRNC
 HELUKAT PROFInet type B FRNC
 п. 5.4 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД2 (ГОСТ IEC 61034-2)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)

Вловин Валерий Викторович
(ФИО)